



دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Shahrekord University Of Medical Sciences

آموزش نحوه جستجو، بازیابی و دسترسی به متن پایان نامه ها با استفاده از نرم افزار کتابخانه (آذرسا)

تهیه شده در بخش فنی کتابخانه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

آدرس نرم افزار کتابخانه

- با کلیک بر لینک زیر وارد سایت کتابخانه شوید:

<http://elib.skums.ac.ir:8080>

جستجوی پیشرفته

جستجو

مورد جستجو را نمایش دهید

<<

>>

با کلیک بر روی این
گزینه وارد پروفایل
خود شوید.

نمایی از صفحه اول
نرم افزار کتابخانه

عناوین برجسته



فرهنگ کامل جدید انگلی...



فرهنگ فارسی، (متوسط)!

تازه ها



پیوندهای مرتبط



- کتابخانه ملی کنگره ایالات متحده آمریکا
- کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
- شرکت نرم افزاری پارس آذرخش
- خبرگزاری کتابداری و اطلاع رسانی ایران
- کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده آمریکا

نام کاربری و پسورد خود را وارد کنید.
معمولاً به صورت پیش فرض نام کاربری کدملی و پسورد شماره دانشجویی یا ۱-۶ است.
رمز قابل تغییر است.

اگر نتوانستید وارد شوید پس باید با استفاده از قسمت عضویت این فرآیند را تکمیل یا برای راهنمایی بیشتر به کتابخانه مراجعه کنید.

ورود به سیستم

آیا کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

☐ ثبت نام جدید

ورود

مردارک ▾

مستندات ▾

منابع دیجیتال

تمام متن

اصطلاحنامه

درختواره

جستجوی پیشرفته

مرور

جستجو در سایر بخانه ها

جستجو

مورد جستجو را وارد نمایید

از قسمت درگاه‌های
جستجو، مدارک و
سپس جستجوی
پیشرفته را کلیک
کنید

📁

کتابخانه شخصی

🔍

پرسش و پاسخ

✅

موجودی

کتاب فارسی : 13182

کتاب لاتین : 12519

پایان نامه فارسی : 1774

طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی : 937

دیداری شنیداری لاتین : 400

دیداری شنیداری فارسی : 65

★

عناوین برجسته

فرهنگ فارسی، (متوسط)...

فرهنگ کامل جدید انگلی...

کلیدواژه یا موضوع
مورد نظر تان را تایپ
کنید.

جستجو در	موضوع ▾	و	همه موارد ▾	و	همه موارد ▾
مراکز	انتخاب نمایید				

نوع ماده را پایان نامه
فارسی انتخاب کنید و
سپس دکمه جستجو
را بزنید.

نام عام مواد	انتخاب نمایید	نوع ماده	محل نگهداری
زبان	انتخاب نمایید	شناسه بازیابی	نوع رکورد
سال نشر	انتخاب کنید	پایان نامه فارسی	تاریخچه جستجو
		پایان نامه لاتین	
		طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی	
		طرح تحقیقاتی/ پروژه لاتین	
		رزومه فارسی	
		رزومه لاتین	
		سایر منابع چاپی فارسی	



مورد جستجو : (الحاقت: دارد) (و) (نوع مدرک: پایان نامه فارسی) | نام پایگاه : سرور مرکزی | تعداد نتایج : ۱۰۹۰ رکورد از ۲۸۸۸۱ رکورد

تعداد رکوردها 20 ▾ قبلی 1-20 از 1090 ▾ تای بعدی 20

مرتب سازی بر اساس رتبه ▾ صعودی ▾ مرتب نشد ▾ صعودی ▾ انجام

انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام

[پایان نامه]



1. ☐

عنوان : تعیین الگوی واکنش آلرژیک زائی عصاره گرده گیاه تاج خروس وحشی و تولید آلرژن اصلی نو ترکیب آن در میزبان پروکاریوتی
پدیدآور : وکیلی مقدم، مریم
تاریخ نشر : ۱۳۹۵
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
شماره راهنما : ۱۳۹۵، ۶۹۳، کارشناسی ارشد پایان نامه
مرکز : دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

افزودن به کتابخانه شخصی | موجودی | پیوستها

[پایان نامه]



2. ☐

عنوان : بررسی اثر عصاره آبی میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو بیماران بتا تالاسمی مازور
پدیدآور : بابامیر ساطعی، مهدی
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
شماره راهنما : ۱۳۹۶، ۱۱۷، کارشناسی ارشد پایان نامه
مرکز : دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

افزودن به کتابخانه شخصی | موجودی | پیوستها

لیست پایان نامه های
بازیابی شده را می
توانید ببینید.

جستجوی جدید پالایش

نوع مدرک

پایان نامه فارسی (۱۰۹۰)

موضوعات مرتبط

افسردگی (۴۶)

اضطراب (۴۰)

همودیالیز (۲۳)

کیفیت زندگی (۲۲)

هلیکوباکتریلوری (۲۲)

دیابت (۱۹)

پدیدآوران مرتبط

خیری، سلیمان، استاد مشاور (۱۵۶)

احمدی، علی، استاد مشاور (۱۰۰)

سدهی، مرتضی، استاد مشاور (۸۹)

رفیعیان، محمود، استاد مشاور (۸۷)

ادرس ثابت

افزودن به کتابخانه شخصی

پیشنهاد خرید

درخواست رزرو



" بررسی عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در زنان دارای سابقه پرفشاری خون بارداری (PIH) در سالهای ۸۵ تا ۹۰ و ارتباط آن با نتایج سونوگرافی کاروتید "

انگارش جمشید عسگری

نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

نوع مدرک : پایان نامه فارسی

شماره رکورد : 27576

شماره مدرک : ۴۰۹

زبان مدرک : فارسی

شماره راهنما : ۱۳۹۶ع۶۲۳دکترایان نامه

سرشناسه : عسگری، جمشید

عنوان : بررسی عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در زنان دارای سابقه پرفشاری خون بارداری (PIH) در سالهای ۸۵ تا ۹۰ و ارتباط آن با نتایج سونوگرافی کاروتید [پایان‌نامه] انگارش جمشید عسگری

نام تولید کننده : صابری

مقطع تحصیلی : دکترای حرفه‌ای

تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

یادداشت : پایان نامه جهت اخذ دکترای حرفه‌ای پزشکی

یادداشت : چاپی

چکیده

زمینه و هدف: پرفشاری خون بارداری (PIH) از علل مهم مرگ و میر مادران بوده و ۵-۸ درصد از زنان حامله را درگیر می‌کند. هدف این مطالعه، ارزی خطر بیماری‌های قلبی-عروقی در زنان دارای سابقه PIH در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ از طریق فاکتورهای خطر سنتی و سونوگرافی کاروتید می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه روی ۵۵ خانم دارای سابقه PIH و ۶۰ نفر خانم‌های باردار با فشارخون طبیعی که بین سال‌های ۸۵ تا ۹۰ در بیمارستان هاجر زایمان کرده، انجام گرفت. در این دو گروه فاکتورهای خطر سنتی بیماری قلبی-عروقی شامل FBS, CRP, BP, SMOKING، پروفایل لیپید اندازه‌گیری شد و سپس با سونوگرافی کاروتید ضخامت کاروتید تعیین و در هر دو گروه با استفاده از جدول ارزیابی خطر بیماری‌های قلبی-عروقی، امتیاز خطر محاسبه شده و این خطر با نتیجه سونوگرافی کاروتید مقایسه گردید. یافته‌ها: در این مطالعه فاکتورهای فشارخون سیستمیک ($p=0.002$) و دیاستولیک ($p=0.002$)، سن ($p=0.24$)، کلسترول ($p=0.000$)، HDI به‌صورت معنی‌داری در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود. فاکتورهای سیگار، دیابت، CRP، سطح تحصیلات و شغل تفاوت معنی‌داری بین دو گروه نداشت ($p=0.006$). همچنین اندازه‌گیری ضخامت کاروتید نشان داد که میانگین ضخامت کاروتید چپ ($p\text{-value}=0.00$) به‌صورت معنی‌داری در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد می‌باشد و بر اساس Odds Ratio محاسبه شده به ازای یک میلی‌متر افزایش ضخامت کاروتید چپ ۱۲.۱ بار و ضخامت کاروتید راست ۵.۲ بار ریسک بروز بیماری‌های قلبی-عروقی افزایش می‌یابد و بر اساس نتایج قدرت پیش‌گویی بروز بیماری قلبی-عروقی در افراد با از طریق سونوگرافی کاروتید ۳۸ درصد و از طریق فاکتورهای سنتی ۲ درصد می‌باشد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، توجه به امر پیشگیری از بروز این بیماری‌ها در این گروه لازم بوده و برنامه‌های مداخله‌ای پیشگیرانه بخصوص انجام سونوگرافی کاروتید توصیه می‌شود. واژه‌های کلیدی: پرفشاری‌صخون بارداری، پره‌ساکلامپسی، عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی، سونوگرافی کاروتید

با کلیک بر روی
عنوان مورد نظر،
چکیده و سایر
مشخصات
کتابشناختی پایان
نامه برای همه قابل
مشاهده است.

(0.002 = سن) ، (0.24 = p) ، کلسترول (0.000 = p) ، (0.019 = p) HDI به صورت معنی داری در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود. فاکتورهای سیگار، دیابت، CRP، سطح تحصیلات و شغل تفاوت معنی داری بین دو گروه نداشت. (0.006 = p). همچنین اندازه گیری ضخامت کاروتید نشان داد که میانگین ضخامت کاروتید چپ = p.value= 0.00 به صورت معنی داری در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد می باشد و بر اساس Odd,s Ratio محاسبه شده به ازای یک میلی متر افزایش ضخامت کاروتید چپ 12.1 بار و ضخامت کاروتید راست 5.2 بار ریسک بروز بیماری های قلبی عروقی افزایش می یابد و بر اساس نتایج قدرت پیش گویی بروز بیماری قلبی عروقی در افراد با از طریق سونوگرافی کاروتید 38 درصد و از طریق فاکتورهای سنتی 2 درصد می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، توجه به امر پیشگیری از بروز این بیماری ها در این گروه لازم بوده و برنامه های مداخله ای پیشگیرانه بخصوص انجام سونوگرافی کاروتید توصیه می شود. واژه های کلیدی: پرفشاری صخون بارداری، پره صاکلامپسی، عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی، سونوگرافی کاروتید

توصیفگر : پرفشاری خون بارداری

: پره اکلامپسی

: عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی

: سونوگرافی کاروتید

شناسه افزوده : معزی، معصومه، استاد راهنما

: پور حیدر، بهروز، استاد راهنما

: طاهری، عبدالمجید، استاد مشاور

: احمدی، علی، استاد مشاور

دکمه نمایش برای
اعضا کتابخانه فعال
است.
با کلیک بر روی
نمایش، به همه یا
بخشی از متن اصلی
پایان نامه دسترسی
دارید.



نمایش

پیوستها

عنوان : بررسی عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در زنان

نام فایل : pdf.1409

نوع عام محتوا : پایان نامه فارسی

نوع ماده : متن

فرمت : application/pdf

سایز : MB 1.49

عرض : 85

طول : 85



دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری عمومی در رشته پزشکی

عنوان:

بررسی عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در زنان دارای سابقه پرفشاری خون بارداری (PIH) در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ و ارتباط آن با نتایج سونوگرافی کاروتید

نمایی از صفحه نمایش یک عنوان پایان نامه

- **نکته ۱:** اعضای هیئت علمی به متن کامل پایان نامه ها دسترسی دارند.

- **نکته ۲:** نحوه جستجوی سایر منابع کتابی نیز به همین روال است.

- **نکته ۳:** برای کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر به کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۳۸۳۳۳۳۳۲۲۶